

















Minimalne zakłady prętów [cm]:	
C25/30	
#6	35
#8	45
#10	55
#12	65
#16	85
#20	110

Pręty oznaczone L>12m przedłużać przez łączenie na zakład wg tabeli.

Stal zbrojeniowa:
AIIIN - RB500
Beton:
C25/30
Otulina: 30mm

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (U.O.P.P.A.P.PRAC.PRZEM. poz.27)
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE

INWESTOR: **GMINA KAMIENICA**
34-608 Kamienica 429

NAZWA OBIEKTU:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAMIENICY

OBIEKT/BRANŻA/LOKALIZACJA:
KS05 MAGAZYNOWO-SOLNE, GMINA KAMIENICA
34-608 KAMIENICA
OBRĘB/JEDN. EWIDENCYJNA NR EW. 24, 47/3,5
DZIAŁKA NR EW. 1, 2/4,5, 47/3,5

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
PROJEKTANT: **MARCIN MISTEJ**
UPR. NR: WKP/0019/PWOK/10
PODPIS:
KOORDYNATOR: **PIOTR SONNENBERG**
PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: **RAFAŁ TADEUSZ MARIA**
UPR. NR: DWKI/0020/POOK/05
PODPIS:

PROJEKT: **WYKONAWCZY**

NAZWA RYSUNKU:
PODCIĄGI CZ.2

NR RYSUNKU: **KS05**

DATA: **01.2023**

SKALA: 1:50, 1:25

NR STRONY: 129

2 STRON